

## Innova 55 B



**La fregadora de pavimentos que puede utilizar por todas partes porque es compacta y en cualquier momento porque es silenciosa aumentando la productividad y reduciendo los costes**

**Innova 55 B**  
**tiene las mismas dimensiones de un modelo de operador apeado:**  
**puede lavar más rápido superficies de hasta 3.000 m<sup>2</sup>.**



Comac ha diseñado una fregadora de pavimentos extremadamente conveniente: en efecto, con la misma inversión pensada para una fregadora de operador apeado se puede haber una **Innova 55 B**, que es más fácil de usar y más rápida en las operaciones de limpieza.

**Innova 55 B** es una fregadora de pavimentos de operador a bordo de tracción automática, disponible con baterías, en versión con cepillo de 56 cm de anchura de trabajo.

**PLUS** Numerosas son las ventajas que **Innova 55 B** puede ofrecer respecto a una fregadora de pavimentos con operador apeado:

- Reduce los costes de gestión y de uso durante todo el ciclo de vida, ya que:
  - requiere poco mantenimiento
  - es construida con materiales de calidad
  - utiliza tecnologías que reducen los desperdicios
  - en el mismo tiempo lava más m<sup>2</sup>
  - es cómoda, segura y fácil de usar
- Es silenciosa: puede trabajar en ambientes delicados, como hogares de ancianos, hospitales, etc., sin molestar el ambiente gracias al dispositivo "Eco Mode", que reduce el ruido
- Es rápida, el doble de una fregadora de pavimentos de operador apeado
- Reduce las emisiones de CO<sub>2</sub> hasta el 36%\*.



Innova 55 B



\* En condiciones específicas de prueba

## Innova 55 B

**El diseño simple y el nuevo volante hacen este modelo ergonómico y manejable en cualquier situación**



El operador, estando cómodamente sentado, se mueve con agilidad en espacios pequeños, pasando con rapidez de un ambiente a otro, incluso en ascensor, de manera totalmente segura

### DISEÑO DE CALIDAD, CUIDADO HASTA EN EL MÁS MÍNIMO DETALLE

La dirección es ligera y ágil, para aumentar la maniobrabilidad y la adaptabilidad a los ambientes más congestionados y a los pasos más estrechos con el mínimo esfuerzo




Volante ergonómico, dotado de mandos y pantalla que hacen que la conducción sea intuitiva y más segura porque el operador no se distrae y la activación de las funciones de trabajo se realiza sin dejar de conducir en ningún momento




**PANTALLA DIGITAL DE LECTURA INMEDIATA**

## PEQUEÑA como una fregadora de operador apeado PRODUCTIVA y cómoda como una fregadora de operador a bordo




**DISEÑO**  
Apoyapiés rebajado y accesibilidad por ambos lados para aumentar practicidad y seguridad.

Limpia perfectamente a ras de pared evitando intervenciones manuales



### ESPACIO MÍNIMO INVERSIÓN DE MARCHA

1540 mm



# Innova 55 B es segura para el operador y para el ambiente donde trabaja



El bajo nivel de ruido, 54 dB (A), permite usarla en cualquier momento y en cualquier lugar, sin molestar a las personas presentes en el ambiente y protegiendo la salud del operador



Baricentro bajo y óptima distribución de los pesos, para garantizar la máxima estabilidad incluso al superar rampas

## 54 dB (A)

Activando el botón Eco Mode (Dispositivo de reducción del ruido)

Bajo pedido, Innova 55 B está disponible con cargador de baterías a bordo, que hace la carga de las baterías simple,

**EMERGENCY STOP**  
Parada inmediata de la máquina apretando un solo botón

Reducción automática de la velocidad en curva

**BUMPER ANTIVUELCO**



Personalizables con accesorios para aumentar la productividad

**FRENO DE SEGURIDAD**  
Parada automática de la máquina al soltar el pedal



## Innova 55 B Diseñada para mantener alto el valor de inversión a lo largo del tiempo



Todos los componentes están protegidos en el interior del cuerpo de la máquina. De esta manera se evitan posibles roturas debidas a golpes accidentales y los consiguientes costes añadidos de reparación y se alarga la vida de los propios componentes

Los elementos implicados en el mantenimiento diario están indicados con el color amarillo. Al finalizar el turno de trabajo, el operador puede localizar con precisión y rapidez las partes que se deben higienizar, sin pérdidas de tiempo. Aumenta así la eficiencia de la máquina y se mantiene alto su valor

Rellenado rápido del depósito solución



Tapa medidora para añadir el correcto porcentaje de detergente

# Innova 55 B

## respeta el hombre y el medio ambiente



Dispositivo Eco Mode  	MODELO	
	Innova 55 B	Innova 55 B (CDS)
	Reducción ruido	Reducción ruido
	Ahorro energía	Ahorro energía
	-	Ahorro agua y detergente

DATOS TÉCNICOS		Innova 55B
Anchura boquilla aspiración	mm	705-800
Cepillos plan Ø (núm.)	(n.) mm	(1) 560
Motor cepillo	V/W	24/450
Revoluciones cepillos	rev./min.	170
Motor aspiración (núm.)	V/W	24/310
Motor tracción	V/W	24/300
Depresión aspirador	mbar	70
Velocidad de avance	km/h	0→5,5
Espacio mínimo inversión de marcha	mm	1540
Tipo de avance	-	aut.
Dimensiones hueco batería (L x h x a)	mm	362 x 290 x 354
Pendiente máxima superable	%	20
Baterías (GEL) (n.)	V/Ah	12/134 (2)
Baterías (WET) (n.)	V/Ah	12/150 (2)
Peso baterías (max)	kg	80

	 Anchura de trabajo mm	 Presión cepillos	 Alimentación Voltios/tracción	 Tanque solución litros	 Tanque recuperación litros	 Capacidad de trabajo hasta m <sup>2</sup> /h	 Dimensiones máquina Lxhx mm	 Peso kg en vacío sin batería
	560	23	24/aut.	70	70	3000	1265 1030 600	110



Reduce el uso de producto químico



Reduce el ruido



Reduce el consumo energético



Conserva el agua



Incrementa la seguridad



Reduce el volumen de los embalajes y la cantidad de los transportes



Utiliza materiales reciclables



B - Máquina de batería con voltaje



Máquina para uso comercial



Las máquinas han sido fabricadas según las normas 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE y a las normas IEC 60335-1 y IEC 60335-2-72.



Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

COMAC spa  
Vía Maestri del Lavoro, 13  
37059 Santa Maria di Zevio - Verona - Italy  
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303  
on line: [www.comac.it](http://www.comac.it) - e-mail: [com@comac.it](mailto:com@comac.it)

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001:2008